



1º EDICIÓN

CATÁLOGO

MAQUINARIA AGROFORESTAL



 MARUYAMA

Olary

CRAFTOP



NUESTRA HISTORIA

Una historia construida desde el trabajo.

Todo comenzó el 25 de mayo de 2008, en Zarcero, Alajuela, cuando tres hermanos decidieron convertir una visión compartida en una empresa dedicada a brindar soluciones para quienes trabajan día a día con la tierra, la maquinaria y el campo costarricense.

Así nació Olary, desde una raíz familiar y con una idea clara: ofrecer equipos y herramientas que respondieran a las necesidades reales de quienes trabajan, acompañándolos con atención, conocimiento y respaldo.

Con los años, aquella iniciativa creció junto con sus clientes hasta convertirse en una empresa dedicada a la comercialización y distribución de maquinaria, equipos, repuestos y accesorios para agricultura, actividad forestal, jardinería, mantenimiento y otras labores profesionales.

Pero la historia de Olary no se construye solamente con equipos. Se construye con las personas que confían en nosotros, con el compromiso de entender sus necesidades y acompañarlas antes, durante y después de cada compra.

Desde Zarcero y hacia todo Costa Rica, seguimos creciendo sin perder nuestras raíces: una familia, el trabajo y la confianza de nuestros clientes.

Hoy continuamos avanzando con la misma convicción que nos acompañó desde el primer día: poner en las manos de quienes trabajan las herramientas que necesitan para seguir adelante.

Olary. Clientes hoy, amigos por siempre.



NUESTRAS MARCAS



Marca japonesa con una larga trayectoria en el desarrollo de equipos agroforestales, para agrucultura y jardinería, reconocida por su calidad y rendimiento.

En Costa Rica, Olary es su distribuidor autorizado, con equipos, repuestos y respaldo especializado.



Nuestra propia marca, creada para responder a las necesidades del trabajo diario. Representa la visión de Olary de combinar funcionalidad, rendimiento y respaldo en equipos pensados para acompañar cada jornada, con repuestos siempre disponibles.



Marca orientada a ofrecer soluciones prácticas y eficientes para diferentes labores de trabajo. Reúne herramientas pensadas para el uso en agricultura, jardinería y trabajos de mantenimiento, con un enfoque en el desempeño diario y la facilidad de uso.

CORTE 05-20

Motoguadañas 05-09



Motosierras 10-14



Cortasetos 15-16



Podadoras de altura 17-18



Cortacésped / Troy Bilt 19-20

**APLICACIÓN 21-24**

Fumigadoras 21-24



Hidrolavadoras 25-28

**LIMPIEZA 25-31**

Sopladoras 29-31



Ahoyador 32-33

**PREPARACIÓN Y MANEJO DE CAMPO 32-37**


Picadoras 34-35



Cultivador 36-37



Bombas de agua 38-45

**BOMBEO Y POTENCIA 38-47**

Motores 46-47

**ACCESORIOS 48-61**

Consumibles 48-61





MOTOGUADAÑAS

Equipos diseñados para el corte eficiente de césped, maleza y vegetación densa en jardines, fincas y áreas agrícolas. Su potencia, resistencia y versatilidad las convierten en herramientas indispensable para trabajos de mantenimiento y limpieza.

Olary

MARUYAMA

RAFTOP

DURELO

MARUYAMA **B43**

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 41,5cc

CABALLAJE: 3hp

PESO: 7,9kg



TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Abierto en U, ergonómico

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 366121



MARUYAMA **B50R**

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 50cc

CABALLAJE: 3,4hp

PESO: 8,3kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Abierto en U, ergonómico

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 366124



MARUYAMA **MBS360**

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 35,5cc

CABALLAJE: 2,3hp

PESO: 7,2kg


TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Agarradera tipo D

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 366162



OLARY NK-NTB520B

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 51,7cc

CABALLAJE: 2hp

PESO: 7,6kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Abierto

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 846789

Semiprofesional



CRAFTOP NTB430

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 42,7cc

CABALLAJE: 1,9hp

PESO: 7,5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Ergonómico giratorio

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 0012MC

Semiprofesional



CRAFTOP NTB520D

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 51,7cc

CABALLAJE: 2,1hp

PESO: 7,5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L


ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Multifuncional abierto

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 00001MC

Semiprofesional



CRAFTOP NTMU430B

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 42,7cc

CABALLAJE: 1,9hp

PESO: 7,7kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

ELEMENTOS DE CORTE:

Nylon, cuchilla, sierra, cortasetos

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 0030MC



Semiprofesional

DURELO DR468

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 42,7cc

CABALLAJE: 1,9hp

PESO: 7,5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 900ml

ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Ergonómico

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: DR468



Semiprofesional

DURELO DR568

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 51,7cc

CABALLAJE: 2,2hp

PESO: 7,5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1,3L

ELEMENTOS DE CORTE: Nylon / cuchilla

MANILLAR: Ergonómico

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: DR568



Semiprofesional





MOTOSIERRAS

Herramientas de alto rendimiento para el corte de madera, poda de árboles, preparación de leña y labores forestales. Diseñadas para ofrecer potencia, precisión y seguridad en aplicaciones profesionales y semiprofesionales.

Olary  **MARUYAMA**  **CRAFTOP**

MARUYAMA MCV31T

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 31,1cc

CABALLAJE: 1,8hp

PESO: 3,5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 250ml

LONGITUD DE ESPADA: 14"

ESLABONES / PASO: 40ES, 44ES, 52ES / 3/8"

RPM MAX: 8500

CÓDIGO: 362797



Profesional



OLARY NK-NT4520

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 45cc

CABALLAJE: 2,5hp

PESO: 6,3kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 550ml

LONGITUD DE ESPADA: 18"

ESLABONES / PASO: 72ES / 0,325

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: NK-NT4520



Semiprofesional

OLARY A1758E

TIPO DE MOTOR: Carbones / escobillas

VOLTAJE MAX: 16,8V

BARRA Y CADENA: 4" / 28DL

PESO: 2kg

BATERÍAS: 4 celdas

DURACIÓN DE BATERÍA: 30min


DIÁMETRO DE CORTE MAX: 100mm

VELOCIDAD DE CORTE: 8m/s

CÓDIGO: A1758E



Semiprofesional



CRAFTOP NT2500

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 25,4cc

CABALLAJE: 1,2hp

PESO: 4,1kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 230ml

LONGITUD DE ESPADA: 12"

ESLABONES / PASO: 44ES / 3/8"

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: 0055MC



Semiprofesional

CRAFTOP NT3760

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 36,3cc

CABALLAJE: 1,8hp

PESO: 5,3kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 410ml

LONGITUD DE ESPADA: 16"

ESLABONES / PASO: 66ES / 0,325"

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: 0051MC



Semiprofesional

CRAFTOP NT4560

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 45cc

CABALLAJE: 2,5hp

PESO: 6,3kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 550ml

LONGITUD DE ESPADA: 18"

ESLABONES / PASO: 72ES / 0,325"

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 0024MC



Semiprofesional



CRAFTOP NT5260

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 49,3cc

CABALLAJE: 2,8hp

PESO: 6,4kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 550ml

LONGITUD DE ESPADA: 20"

ESLABONES / PASO: 76ES / 0,325"

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: 0035MC



Semiprofesional

CRAFTOP NT5860

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 54,5cc

CABALLAJE: 3hp

PESO: 6,6kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 550ml

LONGITUD DE ESPADA: 22"

ESLABONES / PASO: 86ES / 0,325"

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: 0002MC



Semiprofesional

CRAFTOP NT6260

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 61,5cc

CABALLAJE: 3,9hp

PESO: 7kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 550ml

LONGITUD DE ESPADA: 24"


ESLABONES / PASO: 84ES / 3/8"

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: NT6260MC



Semiprofesional



CRAFTOP NT7260

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 72cc

CABALLAJE: 4,4hp

PESO: 6,6kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 750ml

LONGITUD DE ESPADA: 28"

ESLABONES / PASO: 92ES / 3/8"

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: NT7260MC

Semiprofesional





CORTASETOS

Ideales para dar forma, mantener y recortar setos, arbustos y cercas vivas con acabados uniformes. Su diseño permite realizar cortes limpios y precisos, facilitando el mantenimiento de áreas verdes.

Olary

MARUYAMA

CRAFTOP

MARUYAMA
H23DFR

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 22,5cc

CABALLAJE: 1,1hp

PESO: 5,3kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 450ml

ELEMENTOS DE CORTE: Doble navaja

CAPACIDAD DE CORTE: 61cm

RPM MAX: 8500

CÓDIGO: 362406



Professional



CRAFTOP GHT650T

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 22,5cc

CABALLAJE: 0,8hp

PESO: 5,8kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 900ml

ELEMENTOS DE CORTE: Doble cuchilla 2 filos


CAPACIDAD DE CORTE: 65cm

RPM MAX: 7500

CÓDIGO: GHT650TMC



Semiprofesional





PODADORAS DE ALTURA

Equipos especializados para la poda de ramas elevadas sin necesidad de utilizar escaleras. Ofrecen mayor alcance, seguridad y comodidad para el mantenimiento de árboles y vegetación de gran altura.

MARUYAMA TPP270

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 25,4cc

CABALLAJE: 1,5hp

PESO: 7kg


TANQUE DE COMBUSTIBLE: 600ml

LONGITUD DE ESPADA / ESLABONES / PASO: 10" / 40ES / 3/8"

ALCANCE MAX: 5,5m

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 364866



MARUYAMA TPP300

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 30,1cc

CABALLAJE: 1,8hp

PESO: 7kg


TANQUE DE COMBUSTIBLE: 600ml

LONGITUD DE ESPADA / ESLABONES / PASO: 10" / 40ES / 3/8"

ALCANCE MAX: 5,5m

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: 725005



OLARY NK-QJB270

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 27,2cc

CABALLAJE: 1,5hp

PESO: 8,3kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 700ml

LONGITUD DE ESPADA / ESLABONES / PASO: 10" / 40ES / 3/8"

ALCANCE MAX: 4,10m

RPM MAX: 10500

CÓDIGO: QJB270





CORTACESPED

Soluciones eficientes para el mantenimiento de jardines, parques y amplias áreas verdes. Desde cortacéspedes para uso residencial hasta tractores de jardín para terrenos extensos, ofrecen un corte uniforme, comodidad y excelente rendimiento.



Olary **CRAFTOP** **TROY-BILT**

OLARY NK-GLM21

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 38kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

TIPO DE PROPULSIÓN: Empuje manual

DIÁMETRO DE CORTE: 21" corte recto

ALTURA DE CORTE: 20mm a 80mm

CÓDIGO: NK-GLM21MO



Profesional

CRAFTOP GLM21 TRACCIÓN

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 38kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

TIPO DE PROPULSIÓN: Empuje manual / tracción

DIÁMETRO DE CORTE: 21" (533mm)

ALTURA DE CORTE: 20mm a 80mm

CÓDIGO: 0104MC



Profesional

TROY BILT

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 547cc

CABALLAJE: 20hp

PESO: 223kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 5,7L

TRANSMISIÓN: Manual / automática


DIÁMETRO DE CORTE: 46" / 117cm

NIVELES DE CORTE: 5 (1,5" - 3,75")

CÓDIGO: 13B877BT309



Profesional





FUMIGADORAS

Equipos desarrollados para la aplicación precisa de productos fitosanitarios, fertilizantes y otros tratamientos agrícolas. Disponibles para diferentes necesidades, garantizan una cobertura uniforme y un trabajo eficiente en cultivos y jardines.

MARUYAMA MS076D

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 25,4cc

CABALLAJE: 1,1hp

PESO: 8,9kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 550ml

TANQUE DE LÍQUIDOS: 25L

LIBRAS DE PRESIÓN / CAUDAL: 500psi / 7,5lpm

RPM MAX: 7000

CÓDIGO: 366563



Industrial



MARUYAMA MS050

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 19,8cc

CABALLAJE: 1hp

PESO: 7kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 600ml

TANQUE DE LÍQUIDOS: 25L

LIBRAS DE PRESIÓN / FLUJO DE AUTOMATIZACIÓN: 362,5psi / 7,5lpm

RPM MAX: 7000

CÓDIGO: 721996



Profesional



MARUYAMA MM92

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 79,2cc

CABALLAJE: 4,5hp

PESO: 11,9kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2,1L

TANQUE DE LÍQUIDOS: 20L



ALCANCE HORIZONTAL / CAUDAL: 16m / 3,8lpm

RPM MAX: 7000

CÓDIGO: 352863



Industrial



OLARY TF900

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 25,6cc

CABALLAJE: 1hp

PESO: 9kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

TANQUE DE LÍQUIDOS: 25L

LIBRAS DE PRESIÓN / CAUDAL: 426psi / 5-8lpm

RPM MAX: 6500

CÓDIGO: TF900MO



Semiprofesional

OLARY TF768

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 26cc

CABALLAJE: 1hp

PESO: 10kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

TANQUE DE LÍQUIDOS: 25L

LIBRAS DE PRESIÓN /CAUDAL: 355psi / 5-8lpm

RPM MAX: 7500

CÓDIGO: TF768



Semiprofesional

OLARY TST420

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 56,5cc

CABALLAJE: 3,5hp

PESO: 10,6kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1,5L

TANQUE DE LÍQUIDOS: 14L


ALCANCE HORIZONTAL / CAUDAL DE AIRE: 15m / 19,2m³/min

RPM MAX: 8000

CÓDIGO: TST420



Semiprofesional



CRAFTOP HS20L

TIPO DE BOMBA: Manual

PESO: 2,7kg

TANQUE DE LÍQUIDOS: 20L

PRESIÓN MAX: 0,2-0,4mpa

CÓDIGO: HS20MC



Ocasional

ENERMAX ES30-ME200P

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 46kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 3L

LIBRAS DE PRESIÓN: 500psi

CAUDAL: 28lpm

RPM MAX: 7500

CÓDIGO: ES30-ME200MF



Profesional

HONDA ES30-GP200

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 46kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 3L

LIBRAS DE PRESIÓN: 500psi

CAUDAL: 28lpm

RPM MAX: 7500

CÓDIGO: ES30-GP200MF



Profesional





HIDROLAVADORAS

Máquinas de alta presión diseñadas para eliminar suciedad, barro, grasa y residuos adheridos en vehículos, maquinaria, pisos y diversas superficies. Brindan una limpieza rápida, profunda y con menor consumo de agua.

Olary

**BLACK+
DECKER**

STANLEY

OLARY NK3WZ-4000

Semiprofesional

PRÓXIMAMENTE

CÓDIGO

BLACK & DECKER BEPWB2400

TIPO DE MOTOR: Inducción

VOLTAJE MAX: 110V

POTENCIA: 2000W

PESO: 16,6kg

PRESIÓN MAX: 2400psi

CAUDAL: 6,7lpm

LONGITUD DE MANGUERA: 8m

SISTEMA DE SUCCIÓN: Autocebante

CÓDIGO: BEPWB2400-B3

BLACK & DECKER BEPWB2000

TIPO DE MOTOR: Inducción

VOLTAJE MAX: 110V

POTENCIA: 1700W

PESO: 14,4kg

PRESIÓN MAX: 2000psi

CAUDAL: 6,7lpm



LONGITUD DE MANGUERA: 6m

SISTEMA DE SUCCIÓN: Autocebante

CÓDIGO: BEPWB2000-B3

Semiprofesional

Semiprofesional



STANLEY **SW22-BE**

TIPO DE MOTOR: Inducción

VOLTAJE MAX: 110V

POTENCIA: 1900W

PESO: 16,6kg



PRESIÓN MAX: 2102psi

CAUDAL: 7,5lpm

LONGITUD DE MANGUERA: 8m

TIPO DE BOMBA: De latón

CÓDIGO: SW22-B3





SOPLADORAS

Herramientas prácticas para remover hojas, césped cortado, polvo y otros residuos en jardines, parques y áreas de trabajo. Su potente flujo de aire permite mantener los espacios limpios con rapidez y facilidad.

MARUYAMA BL32

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 30,1cc

CABALLAJE: 1,8hp

PESO: 4,3kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 500ml

FLUJO DE AIRE: 12,9m³/min

RPM MAX: 8500

CÓDIGO: 395833



Profesional



MARUYAMA BL9000-GT

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 79,3cc

CABALLAJE: 4,5hp

PESO: 10,9kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2L

FLUJO DE AIRE: 28,3m³/min

RPM MAX: 4000

CÓDIGO: 395880



Industrial



MARUYAMA BL70-SP

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 60,9cc

CABALLAJE: 3,5hp

PESO: 9,5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2L



FLUJO DE AIRE: 25,6m³/min

RPM MAX: 8500

CÓDIGO: 395885



Profesional



CRAFTOP **GLB260V**

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 26cc

CABALLAJE: 1hp

PESO: 5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 500ml

FLUJO DE AIRE: 10m³/min

RPM MAX: 7500

CÓDIGO: 0028MC

CRAFTOP **GLB330**

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 33cc

CABALLAJE: 1,6hp

PESO: 7kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1L

FLUJO DE AIRE: 12m³/min

RPM MAX: 7500


CÓDIGO: 0029MC



Semiprofesional



Semiprofesional





AHOYADOR

Equipos ideales para perforar el suelo de forma rápida y precisa en trabajos agrícolas, forestales y de construcción. Son la opción perfecta para la instalación de postes y cercas, la siembra de cultivos y otras aplicaciones que requieren excavaciones uniformes.

Olary *CRAFTOP*

CRAFTOP NTA520E-10A

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 51,7cc

CABALLAJE: 2hp

PESO: 6,3kg

BROCA: 135cm hueco / 10" largo / 8", 10" diámetro

CUCHILLA DE BROCA: Filo de carburo



TRANSMISIÓN: Reducción 30:1

RPM MAX: 6500

CÓDIGO: NTA520E-10A



Semiprofesional





PICADORAS

Máquinas diseñadas para triturar ramas, residuos de poda y material vegetal, facilitando su manejo, transporte o aprovechamiento como abono. Ofrecen una solución eficiente para reducir el volumen de los desechos orgánicos.

Olary *CRAFTOP*

CRAFTOP **S1**

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 42kg

CUCHILLAS: 2 cuchillas, 13,5 cm

CAPACIDAD DE CORTE: 650kg/h

ACOPLE: Directo

RPM MAX: 3600

CÓDIGO: PICS10L



Profesional

CRAFTOP **S2**

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 67kg

CUCHILLAS: 2 cuchillas, 13,5 cm

CAPACIDAD DE CORTE: 1000kg/h

ACOPLE: Polea


RPM MAX: 2700

CÓDIGO: PICS20L



Profesional





CULTIVADOR

Equipos preparados para remover, airear y preparar el suelo antes de la siembra. Facilitan las labores agrícolas al mejorar las condiciones del terreno, reduciendo el esfuerzo y optimizando el tiempo de trabajo.

Olary

OLARY NK105G-Z TYPE A

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 212cc

CABALLAJE: 7hp

PESO: 70kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 3,6L / 2,4h de uso


TRACCIÓN: Oruga

TRANSMISIÓN: Correa trapezoidal

MANILLAR: Ergonómico

CÓDIGO: NK105GZMO


Profesional





BOMBAS DE AGUA

Equipos diseñados para el traslado y suministro de agua en aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales. Permiten un bombeo eficiente para riego, drenaje, llenado de tanques y múltiples necesidades hidráulicas.



OLARY KPMWM48

TIPO DE MOTOR: Eléctrico IP68

VOLTAJE: 220V

CABALLAJE: 2,9hp

PESO: 38kg

FAMILIA: Sumergible

DESCARGA: 3" rosca G

ALTURA: 17m

CAUDAL MAX: 800lpm

CÓDIGO: KPMWM48



Profesional

OLARY GNK20WP

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 20,5kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 3,6L

ENTRADA / SALIDA: 2x2"

ALTURA: 32m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 7m / 550lpm

CÓDIGO: GNK20WP



Semiprofesional

OLARY GNK20CP-175

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 212cc

CABALLAJE: 7hp

PESO: 30kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 3,6L

ENTRADA / SALIDA: 2x2"


ALTURA: 70m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 7m / 550lpm

CÓDIGO: GNK20CP-175



Profesional



OLARY GNK30CP-152S

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 389cc

CABALLAJE: 13hp

PESO: 92kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 6,5L

ENTRADA / SALIDA: 4x4"

ALTURA: 44m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 7m / 1133lpm

CÓDIGO: GNK30CP-152S



Profesional

OLARY DNK20CP

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 498cc

CABALLAJE: 13hp

PESO: 85kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 12L

ENTRADA / SALIDA: 2x2"

ALTURA: 90m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 6m / 583lpm

CÓDIGO: DNK20CP-198MO



Profesional

OLARY DNK30CP

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 498cc

CABALLAJE: 13hp

PESO: 85kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 12L

ENTRADA / SALIDA: 3x3"

ALTURA: 105m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 6m / 700lpm

CÓDIGO: DNK30CP-20813MO



Profesional



OLARY DNK40CP

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 498cc

CABALLAJE: 13hp

PESO: 85kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 12L

ENTRADA / SALIDA: 4x3"

ALTURA: 50m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 6m / 1333lpm

CÓDIGO: DNK40CP-15013MO



Profesional

OLARY 24NKYB

TIPO DE MOTOR: Inducción

VOLTAJE: 220V

CABALLAJE: 10hp

PESO: 108kg

FASE: Monofase

ENTRADA / SALIDA: 4x3"

ALTURA: 40m

CAUDAL MAX: 1333lpm

CÓDIGO: 24NKYBMO



Profesional

OLARY Q1000103-P

Semiprofesional

PRÓXIMAMENTE

CÓDIGO



OLARY 25JET/A-1100

Semiprofesional

PRÓXIMAMENTE

CÓDIGO

OLARY 4SDM3/13

Profesional

PRÓXIMAMENTE

CÓDIGO: 0000

CRAFTOP GWP5210

TIPO DE MOTOR: 2 tiempos

CILINDRADA: 52cc

CABALLAJE: 2,3hp

PESO: 8,7kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1,2L

ENTRADA / SALIDA: 1,5x1,5"

ALTURA: 20m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 6m / 8m³/h

Semiprofesional

CÓDIGO: GWP-5210-15MC



CRAFTOP EWP-80

TIPO DE MOTOR: Eléctrico

VOLTAJE: 110V

CABALLAJE: 1hp

ENTRADA / SALIDA: 1x1"

ALTURA: 60m

SUCCIÓN MAX / CAUDAL MAX: 8m / 60lpm

FAMILIA: Alta presión

CÓDIGO: 0405MC

Semiprofesional



OLARY-ECOMAX MB30T

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 270cc

CABALLAJE: 9hp

PESO: 48kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 6L


ENTRADA / SALIDA: 3x3"

ALTURA: 25m

CAUDAL MAX: 750lpm

CÓDIGO: MB30T-MF

Profesional





MOTORES

Motores de alto desempeño desarrollados para impulsar maquinaria agrícola, equipos de construcción y diversas aplicaciones industriales. Fabricados para ofrecer potencia, eficiencia y una larga vida útil en condiciones exigentes.

Olary **CRAFTOP**

OLARY NK192FB

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 420cc

CABALLAJE: 15hp

PESO: 31kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 6,5L

TIPO DE EJE: Cuña, 31mm

RPM MAX: 3600

CÓDIGO: NK192FB



Profesional

CRAFTOP GE200-C/R

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 196cc

CABALLAJE: 6,5hp

PESO: 18kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 3,75L

TIPO DE EJE: Cuña, 19mm / Rosca

RPM MAX: 3600

CÓDIGO: NK168FB-C/R



Profesional

CRAFTOP NK190FE

TIPO DE MOTOR: 4 tiempos

CILINDRADA: 420cc

CABALLAJE: 15hp

PESO: 31kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 6,5L


TIPO DE EJE: Cuña, 31mm

RPM MAX: 3600

CÓDIGO: NK190FE



Profesional





CONSUMIBLES

Accesorios y repuestos esenciales para mantener el máximo rendimiento de sus equipos. Incluye espadas, cadenas, limas y kits de afilado que garantizan un funcionamiento seguro, preciso y prolongan la vida útil de la maquinaria.

Olary

OLARY ESPADA

3/8 (0,58") 1,5mm

ESPADA: 22"

PUNTA: Dentada

GROSOR CADENA: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON: NT5860

CÓDIGO: 22A8-RN-HV



OLARY ESPADA

3/8 (0,63") 1,6mm

ESPADA: 24"

PUNTA: Lisa

GROSOR CADENA: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON: NT6260

CÓDIGO: 24X3-HS-SN



OLARY ESPADA

404 (0,63") 1,6mm

ESPADA: 30"

PUNTA: Lisa

GROSOR CADENA: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON: NT9260

CÓDIGO: 30X3-HS-SN



OLARY

ESPADA Y CADENA

3/8LP (0,50") 1,3mm

ESPADA: 10"

PUNTA: Dentada

GROSOR CADENA: 1,3mm (0,50")

COMPATIBLE CON: TPP270

CÓDIGO: A3146-0



OLARY

ESPADA Y CADENA

3/8LP (0,50") 1,3mm

ESPADA: 12"

PUNTA: Dentada

GROSOR CADENA: 1,3mm (0,50")

COMPATIBLE CON: NT2500

CÓDIGO: A260-0



OLARY

ESPADA Y CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESPADA: 16"

PUNTA: Dentada

GROSOR CADENA: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON: NT3760

CÓDIGO: A3105-8



OLARY

ESPADA Y CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESPADA: 18"

PUNTA: Dentada

GROSOR CADENA: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON: NT4560

CÓDIGO: A3183-8

OLARY

ESPADA Y CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESPADA: 20"

PUNTA: Dentada

GROSOR CADENA: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON: NT5260

CÓDIGO: A393-8

OLARY

ROLLO DE CADENA

3/8LP (0,50") 1,3mm

ESLABONES: 1640ud (100ft)

GRADO DE CORTE: 35°


GROSOR: 1,3mm (0,50")

COMPATIBLE CON:

NT2500, MCV31T, TPP270



CÓDIGO: D-050-100R



OLARY

ROLLO DE CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESLABONES: 1840ud (100ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON:

NT3760, NT4560, NT5260, NT5860

CÓDIGO: B-058-100R



OLARY

ROLLO DE CADENA

0,325 (0,50") 1,3mm

ESLABONES: 1840ud (100ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,3mm (0,50")

COMPATIBLE CON:

Universal para máquinas chinas

CÓDIGO: B-050-100R



OLARY

ROLLO DE CADENA

3/8 (0,63") 1,6mm

ESLABONES: 1640ud (100ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON:

NT6260, NT7260, máquinas Stihl

CÓDIGO: A-063-100R



OLARY ROLLO DE CADENA

3/8 (0,58") 1,5mm

ESLABONES: 1640ud (100ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON:
Máquinas Husqvarna

CÓDIGO: A-058-100R



OLARY ROLLO DE CADENA

404 (0,63") 1,6mm

ESLABONES: 1640ud (100ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON:
NT9260, Máquinas Stihl

CÓDIGO: F-063-100R



OLARY ROLLO DE CADENA

3/8LP (0,50") 1,3mm

ESLABONES: 410ud (25ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,3mm (0,50")

COMPATIBLE CON:
NT2500, MCV31T, TPP270

CÓDIGO: D-050-25R



OLARY

ROLLO DE CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESLABONES: 462ud (25ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON:

NT3760, NT4560, NT5260, NT5860

CÓDIGO: B-058-25R



OLARY

ROLLO DE CADENA

0,325 (0,50") 1,3mm

ESLABONES: 462ud (25ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,3mm (0,50")

COMPATIBLE CON:

Universal con máquinas chinas

CÓDIGO: B-050-25R



OLARY

ROLLO DE CADENA

3/8 (0,63") 1,6mm

ESLABONES: 410ud (25ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON:

NT6260, NT7260, máquinas Stihl

CÓDIGO: A-063-25R



OLARY

ROLLO DE CADENA

3/8 (0,58") 1,5mm

ESLABONES: 410ud (25ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON:

Máquinas Husqvarna

CÓDIGO: A-058-25R



OLARY

ROLLO DE CADENA

404 (0,63") 1,6mm

ESLABONES: 410ud (25ft)

GRADO DE CORTE: 35°

GROSOR: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON:

NT9260, máquinas Stihl

CÓDIGO: F-063-25R



OLARY

CADENA

3/8LP (0,50") 1,3mm

ESLABONES: 39ud


ESPADA: 10"

GROSOR: 1,3mm (0,50")

COMPATIBLE CON:

TPP270, TPP300, NTMU430B

CÓDIGO: 40ES



3/8LP (0,50") 1,3mm

COMPATIBLE CON:
NT2500, MCV31T, MCV31R



3/8LP (0,50") 1,3mm

COMPATIBLE CON:
MCV31R



0,325 (0,58") 1,5mm

COMPATIBLE CON:
NT3760



OLARY CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESLABONES: 72ud

ESPADA: 18"

GROSOR: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON:
NT4560, NK-NT4520

CÓDIGO: 72ES



OLARY CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESLABONES: 76ud

ESPADA: 20"

GROSOR: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON:
NT5260

CÓDIGO: 76ES



OLARY CADENA

0,325 (0,58") 1,5mm

ESLABONES: 86ud

ESPADA: 22"

GROSOR: 1,5mm (0,58")

COMPATIBLE CON:
NT5860

CÓDIGO: 86ES



OLARY CADENA

3/8 (0,63") 1,6mm

ESLABONES: 84ud

ESPADA: 24"

GROSOR: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON:
NT6260

CÓDIGO: 84ES



OLARY CADENA

3/8 (0,63") 1,6mm

ESLABONES: 92ud

ESPADA: 28"

GROSOR: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON:
NT7260

CÓDIGO: 92ES



OLARY CADENA

3/8 (0,63") 1,6mm

ESLABONES: 104ud

ESPADA: 36"

GROSOR: 1,6mm (0,63")

COMPATIBLE CON:
NT9260

CÓDIGO: 104ES



OLARY
LIMA
AFILADO UNIVERSAL

PRESENTACIÓN: Caja 12ud

CÓDIGO: A243



OLARY
LIMA 5/32
CADENAS DE PASO

PRESENTACIÓN: Caja 12ud

PARA CADENA: 3/8LP

COMPATIBLE CON: NT2500, TPP270

CÓDIGO: A251



OLARY
LIMA 3/16
CADENAS DE PASO

PRESENTACIÓN: Caja 12ud

PARA CADENA: 0,325 / 3/8

COMPATIBLE CON: NT3760, NT4560, NT5260, NT5860

CÓDIGO: A252



OLARY
LIMA 7/32
CADENAS DE PASO

PRESENTACIÓN: Caja 12ud

PARA CADENA: 404

COMPATIBLE CON: NT6260, NT7260, NT9260



CÓDIGO: A253

OLARY KIT AFILADO 5/32

PARA CADENA: 3/8LP / 1,4

COMPATIBLE CON: NT2500, TPP270**INCLUYE:**

Limas de paso: 3ud

Lima universal: 1ud

Guía de limado: 1ud

Calibrador de profundidad: 1ud

Mango intercambiable: 1ud



CÓDIGO: A236-P

OLARY KIT AFILADO 3/16 PASO 0,325

PARA CADENA: 0,325

COMPATIBLE CON: NT3760, NT4560, NT5260, NT5860

INCLUYE:

Limas de paso: 3ud

Lima universal: 1ud

Guía de limado: 1ud

Calibrador de profundidad: 1ud

Mango intercambiabile: 1ud



CÓDIGO: A237-P



OLARY
KIT AFILADO 7/32
3/8LP / 404

PARA CADENA: 3/8LP / 404



COMPATIBLE CON: NT6260, NT7260, NT9260

INCLUYE:

Limas de paso: 3ud
Lima universal: 1ud
Guía de limado: 1ud
Calibrador de profundidad: 1ud
Mango intercambiable: 1ud



CÓDIGO: A238-P



CLIENTES HOY, AMIGOS POR SIEMPRE.

Una historia construida con trabajo, confianza y relaciones que van más allá de una compra.



CATÁLOGO

MAQUINARIA AGROFORESTAL

 MARLYAMA®

Olary

CRAFTOP

DURELO

 TROY-BILT®

 BLACK+DECKER

STANLEY

